

# Specifikationer til RAV4



TOYOTA

ALWAYS A  
BETTER WAY

## BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ

	2.0 Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T 4WD	2.0 Valvematic 3ZR-FAE M/D S 4WD	2.0 D-4D DPF 1AD-FTV 6 M/T 2WD	2.0 D-4D DPF 1AD-FTV 6 M/T 4WD	2.2 D-4D DPF 2AD-FTV 6 M/T 4WD	2.2 D-4D D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T 4WD
<b>Brændstofforbrug</b>						
Blandet kørsel, km/l	14,5	15,4	20,4	19,2/18,9 <sup>2</sup>	17,9/17,5 <sup>2</sup>	14,9
Landevejskørsel, km/l	17,2	17,9	22,7	21,7/21,3 <sup>2</sup>	20,0	16,9
Bykørsel, km/l	11,2	12,2	17,5	16,1/15,9 <sup>2</sup>	14,9/14,5 <sup>2</sup>	12,3
Anbefalet brændstof	Min. 95 oktan blyfri benzin	Min. 95 oktan blyfri benzin	Min. 48 Cetane diesel	Min. 48 Cetane diesel	Min. 48 Cetane diesel	Min. 48 Cetane diesel
Tankkapacitet, liter	60	60	60	60	60	60
<b>CO<sub>2</sub>-udslip</b>						
Blandet kørsel, g/km	159	149	127	136/137 <sup>2</sup>	147/149 <sup>2</sup>	176
Landevejskørsel, g/km	134	128	115	121/123 <sup>2</sup>	130/131 <sup>2</sup>	155
Bykørsel, g/km	203	187	149	136/137 <sup>2</sup>	177/181 <sup>2</sup>	213
Euroklasse	Euro 6	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kulilte, CO, g/km	0,384	0,309	0,257	0,254	0,211	0,055
Kulbrinte, THC, g/km	0,032	0,042	0,143	0,143	0,123	0,075
Nitrogen oxid, NOx, g/km <sup>1</sup>	0,012	0,024	0,163	0,161	0,146	0,083
Partikler, PM, g/km	–	–	0,0004	0,0005	0,0009	0,0018
Støj, forbikørsel, dB(A)	72	69	68	68	69	70
<b>Energiklasse</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>D</b>

Det opgivne brændstofforbrug er baseret på laboratoriemålinger i henhold til EU-direktiv. Det faktiske brændstofforbrug kan variere fra det opgivne. Kørestil og andre faktorer (såsom vej- og vejrforhold, udstyrsniveau, last og antal af passagerer etc.) spiller en afgørende rolle for brændstofforbruget. For yderligere information se bilviden.dk.

– = Ikke tilgængeligt

M/T = Manuel transmission    A/T = Automatisk transmission    M/D S = Multidrive S transmission    DPF = Dieselpartikelfilter

<sup>1</sup> Tal inkluderer NOx på dieselvarianter.

<sup>2</sup> 18" alufælge

<b>MOTOR</b>	<b>2.0 Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T 4WD</b>	<b>2.0 Valvematic 3ZR-FAE M/D S 4WD</b>	<b>2.0 D-4D DPF 1AD-FTV 6 M/T 2WD</b>	<b>2.0 D-4D DPF 1AD-FTV 6 M/T 4WD</b>	<b>2.2 D-4D DPF 2AD-FTV 6 M/T 4WD</b>	<b>2.2 D-4D D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T 4WD</b>
Tilgængelig til:	<b>T2+, T3</b>	<b>T3</b>	<b>T2, T2+, T3</b>	<b>T2+, T3</b>	<b>T2+, T3</b>	<b>T3, T4</b>
Antal cylindre	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række
Ventilsystem	16V Dual VVT-i m. valvematic	16V Dual VVT-i m. valvematic	16 ventiler DOHC	16 ventiler DOHC	16 ventiler DOHC	16 ventiler DOHC
Indsprøjtning	Elektronisk indsprøjtning	Elektronisk indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning
Slagvolumen, ccm	1.987	1.987	1.998	1.998	2.231	2.231
Boring x slaglængde, mm x mm	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	86,0 x 86,0	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompressionsforhold	10,0: 1	10,0: 1	15,8: 1	15,8: 1	15,7: 1	15,7: 1
Ydelse, hk (kW)/omdr./min.	158(116)/6.200	158(116)/6.200	124(91)/3.600	124(91)/3.600	150(110)/3.600	150(110)/3.600
Drejningsmoment, Nm/omdr./min.	195/4.000	195/4.000	310/1.600-2.400	310/1.600-2.400	340/2.000-2.800	340/2.000-2.800-

## PRÆSTATIONER

Tophastighed, km/t.	185	185	180	180	190	185
0-100 km/t., sek.	9,9	10,7	10,5	11,0	9,6	10,0
Vindmodstandskoefficient	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

## BREMSE

For	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver
Bag	Skiver	Skiver	Skiver	Skiver	Skiver	Skiver

## OPHÆNG/UNDERVOGN


For	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Bag	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone	Dobbelt wishbone

M/T = Manuel transmission    A/T = Automatisk transmission    M/D S = Multidrive S transmission    DPF = Dieselpartikelfilter


DIMENSIONER	Indvendige mål
Længde, mm	1.935
Bredde, mm	1.505
Højde, mm	1.220
<b>Bagagerumsmål</b>	
Længde, mm	1.025
Bredde, mm	1.335
Højde, mm	945
Volumen, liter	547
<b>Varebil bagagerumsmål</b>	
Varevolumen, liter	2.130 (2,13 m <sup>3</sup> )
Indvendig længde, mm	1.730
Indvendig bredde ved hjulkasser, mm	1.100
Indvendig bredde, mm	1.335
Indvendig højde, mm	940
Læsehøjde, mm	670
Åbning bagklap bredde, mm	1.130

<sup>1</sup> Med tagræling

<sup>2</sup> 18" alufælg



DIMENSIONER	Udvendige mål
Længde, mm	4.570
Bredde, mm	1.845
Højde, mm	1.660/1.705 <sup>1</sup>
Akselafstand, mm	2.660
Venderadius, m	5,3/5,6 <sup>2</sup>
Udhæng, for, mm	910
Udhæng, bag, mm	1.000
Sporvidde, for, mm	1.560
Sporvidde, bag, mm	1.570



## OFFROAD-EGENSKABER

Dynamic Torque Control <sup>1</sup>	●
VSC, TRC, HAC/DAC (DAC kun på A/T)	●
Frihøjde, mm	187
Tilkørselsvinkel(°)	28
Frakørselsvinkel(°)	24
Overkørselsvinkel (°)	20
Vadedybde, mm, op til 10 km/t	500
Vadedybde, mm, op til 30 km/t	300

## VÆGTE

	2.0 Valvematic 4WD M/T	2.0 Valvematic 4WD M/D S	2.0 D-4D DPF 2WD 2WD	2.0 D-4D DPF 2WD 4WD	2.2 D-4D DPF 4WD	2.2 D-4D D-CAT 150 4WD	
Kørekklar vægt, kg	1.595	1.625	1.640 - 1.645	1.695-1.700	1.715-1.720	1.755-1.760	
Totalvægt, kg	2.100	2.110	2.135	2.190	2.220	2.220	
Lasteevne, kg	627	600	615	620/615 <sup>4</sup>	623/620 <sup>4</sup>	600	
Påhængsvogsvægt <sup>2</sup> , kg	med bremses	2.000	1.500	1.600	1.600	2.000	1.800
	uden Bremses	750	750	750	750	750	750
Påhængsvogsvægt <sup>3</sup> , kg	med bremses	2.500	Ikke muligt	2.300	2.300	2.500	2.200

## HJUL OG DÆK

	T2	T2+	T3	T4
17" stålfælg (225/65R17)	●	●	–	–
17" alufælg (225/65R17)	–	–	● <sup>5</sup>	–
18" alufælg (235/55R18)	–	–	● <sup>6</sup>	●
Reservehjul, nødhjul	●	●	●	●

● = Standard – = Ikke tilgængeligt

<sup>1</sup> Ej på 2WD version <sup>2</sup> Standardgodkendelse <sup>3</sup> Mulig maks. godkendelse. Kontakt nærmeste Toyota forhandler (kan afhænge af variant). <sup>4</sup>T3 <sup>5</sup> Kun på 2.0 D-4D 2WD og benzin-varianter <sup>6</sup> Alle 4WD diesel-varianter

# Særligt standardudstyr

## UDVENDIGT

	T2	T2+	T3	T4
17" alufælg (225/65R17)	–	–	● <sup>1</sup>	–
17" stålfælg med hjulkapsel (225/65R17)	●	●	–	–
18" alufælg (235/55R18)	–	–	● <sup>2</sup>	●
Elsidespejle med integrerede LED-blinklys, lakerede og opvarmede	●	●	–	–
Elsidespejle med integrerede LED-blinklys, lakerede og opvarmede – elektrisk foldbare	–	–	● <sup>2</sup>	●
Forlygtevaskere, integrerede	●	●	●	●
Frontgrill og hæk med krom detaljer	–	–	●	●
Følg-mig-hjem lys	●	●	●	●
Hækspoiler, integreret	●	●	●	●
Intervalvisker, bagrude	●	●	●	●
Kromrudeliste	●	●	●	●
Mørktonede bageste sideruder og bagrude	–	–	●	●
Start/Stop-system <sup>1</sup>	●	●	●	–
Tagræling, sølvfarvede	–	● <sup>3</sup>	●	●
Tågelygter, for	●	●	●	●

## INDVENDIGT

	T2	T2+	T3	T4
3-eget læderrat og lædergearknop	–	●	●	●
Bakkameravisning på Toyota touch screen	–	–	●	●
Bakspejl med automatisk nedblænding	–	–	●	●
Xenon	–	–	–	●
Elektrisk bagklap <sup>2</sup>	–	–	●	●
Fartpilot	–	● <sup>4</sup>	●	●
Fjernbetjent centrallås	●	●	●	–
Friskluftsfiler	●	●	●	●
Klimaanlæg med 2 zoner	–	–	●	●
Lane Change Assist & Blind Spot Monitor	–	–	–	●
LED-kørelys	●	●	●	●
LED-stoplys	●	●	●	●

● = Standard

– = Ikke tilgængeligt

<sup>1</sup>2.0 D-4D 2WD og benzin-varianter

<sup>2</sup>Kun 4WD diesel-varianter

<sup>3</sup>Kun benzin-varianter

<sup>4</sup>Ikke benzin-varianter

## INDVENDIGT

	T2	T2+	T3	T4
Læder på instrument- og dørpanel	–	–	●	●
Manuel aircondition	●	●	–	–
Multijusterbart rat	●	●	●	●
Parkeringsensorer	–	–	–	●
RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	–	–	–	●
Regnsensor	–	–	●	●
Skumringsensor	–	–	●	●
Smart Entry & Start-system (nøglefri betjening)	–	–	–	●
Sædevarme, fører og passager, for	●	●	●	●
Tilskudsvarmer på dieselmotorer (opgraderingskit med timerfunktion sælges som ekstraudstyr)	●	●	●	●

## SÆDER

Bagsæder, mulighed for forskydning og hældning	●	●	●	●
Eljusterbart førersæde	–	–	–	●
Lædersæder, sort	–	–	–	●
"Sporty" stofsæder, sort	●	●	●	–

● = Standard    – = Ikke tilgængeligt

## MULTIMEDIA & LYD

	T2	T2+	T3	T4
4 højttaler	●	●	–	–
6 højttalere	–	–	●	–
Audioless	●	●	–	–
Betjeningsknapper til betjening af musikanlæg i rattet	●	●	–	–
Betjeningsknapper til betjening af musikanlæg og Bluetooth® i rattet	–	–	●	●
DAB med JBL Premium system, 11 højttalere	–	–	–	●
Musikanlæg med radio/cd, aux og usb <sup>1</sup>	–	●	–	–
<b>Toyota Touch 2:</b>				
- 6,1" touch screen med Drag & Flick funktion	–	–	●	●
- Betjening af iPod og mp3-afspiller via skærmen	–	–	●	●
- Bluetooth® til håndfri mobiltelefon og streaming af musik	–	–	●	●
- Radio/cd	–	–	●	●
- Send og modtag sms	–	–	●	●
- Trip-information og bilindstillinger	–	–	●	●
- Usb- og aux-indgange til iPod og mp3-afspiller	–	–	●	●
<b>Toyota Touch 2 med Go, som Toyota Touch 2 samt 2:</b>				
- Avanceret usb-muligheder	–	–	○	○
- Google®-onlinesøgning	–	–	○	○
- Google®-send til min bil	–	–	○	○
- Mulighed for at downloade apps	–	–	○	○
- Navigationssystem med kort over Europa, trafikinformation og hastighedsbegrænsninger	–	–	○	○
- Øgede Bluetooth®-muligheder	–	–	○	○

● = Standard    ○ = Option    – = Ikke tilgængeligt

<sup>1</sup>Kun på benzin-varianter

<sup>2</sup>Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon og netværk

## SIKKERHED

	T2	T2+	T3	T4
<b>Aktiv</b>				
ABS med EBD (Electronic Braks force Distribution)	●	●	●	●
Brake Assist System (BAS)	●	●	●	●
Blind Spot Monitor (BSM)	–	–	–	●
Downhill Assist Control til A/T (DAC)	–	–	●	●
Hill Assist Control (HAC)	●	●	●	●
Integrated Dynamic Drive System (IDDS)	●	●	●	●
Lane Change Assist (LCA)	–	–	–	●
Traction Control (TRC)	●	●	●	●
Vehicle Stability Control (VSC)	●	●	●	●
<b>Passiv</b>				
Antipiskesmældssæder, for	●	●	●	●
Børnelås, døre bag	●	●	●	●
Frontairbagafbryder for passager	●	●	●	●
ISOFIX-beslag med topforankring	●	●	●	●
Selealarm	●	●	●	●
Selestrammere og -kraftbegrænsere	●	●	●	●
SRS-2-trins front airbags	●	●	●	●
SRS-gardinairbags, for og bag	●	●	●	●
SRS-knæairbag, førersiden	●	●	●	●
SRS-sideairbags, for	●	●	●	●
Startspærre	●	●	●	●

● = Standard    – = Ikke tilgængeligt